

工 事 番 号 建設工 第 25 号

令和 7 年度

# 参 考 資 料

## 高橋跨線橋橋梁補修工事

南部町大字 小泉 地内

注) 工事・業務価格の円滑な見積りに資する資料であり、請負契約を拘束するものではない。

南部町

積 算 情 報

単 価 地 区	南部町（旧福地村）	適用世代の既定値		
諸経費工種区分	舗装工事	適 用 世 代	令和7年7月1日	
調 整 区 分	単独	単価適用年月日	令和7年7月1日	
施行地域・工事場所区分	一般交通影響有り(2)-1	歩掛適用年月日	令和7年7月1日	
除雪工事補正係数	1.00	損料適用年月日	令和7年7月1日	
施行時期等補正率		諸経費適用年月日	令和7年7月1日	
現場管理費 冬期率（補正率）		適用世代の行個別指定		なし
緊急工事補正率	0.00%			
一般管理費 前払補正係数	1.00 35%を超え40%以下			
契約補償区分	発注者が金銭的補償を必要とする場合			
一時中止日数	0日			
海上輸送補正值	0.00%			
機械損料区分（豪雪割増）	一般			
労務単価 冬季歩掛補正率	0%			
夜間補正・時間補正	なし			
船舶係数	なし			
週休2日補正	4週8休以上（月単位）			

## 高橋跨線橋橋梁補修工事

【 第 1 号 明細書 】 橋面防水工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
複合床版防水工 デッキコートN	219	m2				
シート系防水 補修	31	m2			施 4 号	
計						

## 高橋跨線橋橋梁補修工事

【 第 2 号 明細書 】 床版水抜きパイプ設置						
1 式 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート削孔 400mm以上600mm未満	6	孔			単 7 号	
床版水抜きパイプ設置工 既存部 VP20	3	箇所			単 8 号	
床版水抜きパイプ設置工 拡幅部 VP20	3	箇所			単 9 号	
計						

高橋跨線橋橋梁補修工事

【 第 3 号 明細書 】 伸縮装置補修 シール材						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
シール材 地覆・壁高欄部用 シリコーン系 プライマー含む	117	l				
シール材	23	m			P 1 号	
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

高橋跨線橋橋梁補修工事

【 第 8 号 単価表 】						
床版水抜きパイプ設置工 既存部 VP20						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
充填材 可とう性エポキシ樹脂（ひび割れ充填用）	0.13	kg				
硬質塩化ビニル管 VP20	0.6	m				
土木一般世話役	0.1	人				
特殊作業員	0.1	人				
普通作業員	0.3	人				
諸 雑 費	15	%				
計						
単位当たり						

高橋跨線橋橋梁補修工事

【 第 9 号 単価表 】						
床版水抜きパイプ設置工 拡幅部 VP20						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
充填材 可とう性エポキシ樹脂（ひび割れ充填用）	0.086	kg				
硬質塩化ビニル管 VP20	0.43	m				
土木一般世話役	0.1	人				
特殊作業員	0.1	人				
普通作業員	0.3	人				
諸 雑 費	15	%				
計						
単位当たり						

高橋跨線橋橋梁補修工事

【 第 1 号 施工単価表 】						
区画線設置 ペイント式溶剤型 破線 15cm 常温 白				1,000 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 ペイント式(車載式) 昼間施工 破線 15cm 時間的制約なし	1,000	m				
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白	50	l				
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	39	kg				
軽油	40	l				
諸 雑 費 (率+丸め)	3	%				
計						
単位当たり						

高橋跨線橋橋梁補修工事

【 第 2 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.0mm 白				1,000 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 実線 15cm 時間的制約なし	1,000	m				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白	390	kg				
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25	kg				
接着用プライマー 区画線用	25	kg				
軽油	40	l				
諸 雑 費 (率+丸め)	5	%				
計						
単位当たり						



高橋跨線橋橋梁補修工事

【 第 3 号 施工単価表 】						
交通誘導警備員B						
1 人日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	1	人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

高橋跨線橋橋梁補修工事

【 第 4 号 施工単価表 】						
シート系防水 補修				100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
橋面防水工 シート系防水 補修	100	m2				
排水用導水管 ステンレス製 φ18mm×5m	297.15	m				
床版防水用端末処理材 シルバーマッシュテープ 15cm	208.95	m				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

高橋跨線橋橋梁補修工事

<div> 【 第 1 号 施工パッケージ 】  シール材 <div>1 m 当り</div> </div>							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							

高橋跨線橋橋梁補修工事

【 第 2 号 施工パッケージ 】 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm アスコン各種 (2.30以上2.40t/m3未満)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
アスファルトフィニッシュ [ホイル型]舗装幅2.3～6.0m									
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t									
ロートローラ[マカダム] 運転質量10～12t									
その他(機械)									
【労務】									
普通作業員									
運転手(特殊)									
特殊作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									

高橋跨線橋橋梁補修工事

【 第 2 号 施工パッケージ 】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満)								1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
アスファルト混合物 (2) 密粒度As(13) 改質II型								
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用								
軽油								
その他(材料)								
【端数調整】								
[条件] [J2] = 40.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超					
[A1] = 35 材料 アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J4] = 1 瀝青材料種類 タックコート PK-4					

高橋跨線橋橋梁補修工事

【 第 3 号 施工パッケージ 】 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm アスコン各種 (2.30以上2.40t/m3未満)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
アスファルトフィニッシュ [ホイル型]舗装幅2.3～6.0m									
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t									
ロートローラ[マカダム] 運転質量10～12t									
その他(機械)									
【労務】									
普通作業員									
運転手(特殊)									
特殊作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									

高橋跨線橋橋梁補修工事

【 第 3 号 施工パッケージ 】								(続 き)
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm アスコン各種(2. 30以上2. 40t/m3未満)								1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
アスファルト混合物 (5) 密粒度As(13F) 改質II型								
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用								
軽油								
その他(材料)								
【端数調整】								
[条件] [J2] = 30.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超					
[A1] = 35 材料 アスコン各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J4] = 1 瀝青材料種類 タックコート PK-4					

高橋跨線橋橋梁補修工事

【 第 4 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 <div>1 m 当り</div>							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 径φ56cm 切削深20cm級 超低騒音型							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッタ(フレート) 径18インチ							
ガソリン レギュラー							
その他(材料)							



[illegible]

高橋跨線橋橋梁補修工事

<b>【 第 5 号 施工パッケージ 】</b> 舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 <span style="float: right;">1 m2 当り</span>							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
<b>【機械】</b>							
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3 (平積0.35m3)							
<b>【労務】</b>							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
普通作業員							
<b>【材料】</b>							
軽油							
<b>【端数調整】</b>							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1 障害等の有無 無し				
[J3] = 1 騒音振動対策 不要			[J4] = 4 舗装版厚 15cm以下				
[J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用				

高橋跨線橋橋梁補修工事

【 第 6 号 施工パッケージ 】 穀運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 10 t 積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 穀発生作業 舗装版破碎 [J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無 [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 3 積込工法区分 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) [JA] = 4 運搬距離 6.5km以下				

高橋跨線橋橋梁補修工事

【 第 7 号 施工パッケージ 】 コンクリート削孔(さく岩機) 400mm以上600mm未満							
1 孔 当 り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクュ型] 吐出量3.5～3.7m <sup>3</sup> /min							
さく岩機 ハットドリル(空圧式) 質量15kg級							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
軽油							
その他(材料)							

[illegible]

## ローカルマスター一覧表

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管 VP20		m				
床版防水用端末処理材 シルバーメッシュテープ 15cm		m				
排水用導水管 ステンレス製 φ18mm×5m		m				
成形目地材 5mm×30mm		m				
シーリング材 地覆・壁高欄部用 シリコン系 プライマー含む		l				

諸 経 費 設 定 情 報		
名	称	値
【 週休2日補正 】		4週8休補正(月単位)
<公共工事>		
【工区名称：舗装工事01】		
[工種]		舗装工事
[主要項目]		
施工地域		一般交通影響有り(2)-1
前払金支出割合区分		35%を超え40%以下
契約保証に係る補正		発注者が金銭的保証を必要とする場合
諸経費を前回金額に固定		前回金額に固定しない
[共通仮設費]		
率指定		しない
補正係数の加重平均まるめ		小数3位四捨五入2位止め
[現場環境改善費]		
現場環境改善費計上区分		計上する
率指定		しない
施工地域区分		大都市・市街地以外
[現場管理費]		
率指定		しない
施工時期、工事期間による補正		行わない
緊急工事補正		緊急工事補正無
補正係数の加重平均まるめ		小数3位四捨五入2位止め
[一般管理費等]		
率指定		しない
工事価格端数調整		万円止め
[間接労務費]		
[工場管理費]		
[工期延長等に伴う増加費用]		
工期延長等に伴う増加費用計上区分		計上しない
[消費税]		

高橋跨線橋橋梁補修工事

[illegible]