

メールシーラーの購入 仕様書

1. 番号

税備第1号

2. 件名

メールシーラーの購入

3. 納入場所

南部町役場 1階 印刷室

4. 納入期限

令和8年1月16日（金）

5. 業務内容

5.1 調達物品

調達物品	数量	仕 様
メールシーラー（単票フォーム用）	1台	別表のとおり

5.2 導入関係

(1)新品であることとし、中古品は不可とする。

(2)受注者は、調達物品の搬入設置を行い、それらに係る費用は受注者の負担とする。

(3)既存機器（Duplo 社製 エクスプレスシーラーEX-4500 1台）の撤去、引取費用を含むものとする。

※既設の設置場所と納入場所は同一であるため、落札後に事前に現地の確認を行うこと。

(4)納品スケジュールについては、落札後に担当者と協議し、決定する。

(5)設置後の試験運転、職員への調達物品の取り扱い説明等を行うこと。

(6)納品の際に発生する梱包材等は、受注者が責任を持って処分すること。

(7)納入日から1年以内の補償期間内に発生した故障等は原因調査を行い、発注者の過失によるものを除き無償で修繕又は取替え等必要な措置を行うこと。

(8)納入日から5年間、修繕、部品の交換が可能であること。

6. 留意事項

6.1 守秘義務

- (1)受注者は、本業務に関して一切の事項を漏洩又は不当な目的に使用してはならない。
- (2)作成した資料を発注者の許可なく他に公表、貸与してはならない。また、発注者の許可を得て複製した資料についても同様とする。
- (3)(1)及び(2)について、本業務終了後においても同様とする。

6.2 その他

- (1)本業務を遂行するために必要な作業については、関係法令を遵守し、衛生管理等に留意して行うこと。
- (2)落札後、本仕様書に明示しない事項により協議が生じた場合は、発注者と協議のうえ、決定すること。

【別表】

項 目	仕 様
処理速度	二つ折りハガキ (V 折り) 14,000 通/時 三つ折り封書 (Z 折り) 7,400 通/時
用紙サイズ	天地 210～420mm×幅 139.7～305mm
仕上がり寸法	天地 95～150mm×幅 139.7～305mm
用紙種類	用紙上面の周囲に感圧糊を塗布された封書用紙 全面に感圧糊を塗布された全面圧着用紙
用紙厚み	上質N I P 70kg-135kg(圧着用紙)
給紙載積高	220mm 124.5kg : 1,000 枚相当 (用紙厚さ参考値) 70kg : 2,000 枚相当 (用紙厚さ参考値)
紙受け方式	コンベアスタッカー
センターリッター	標準装備
折りの形態	二つ折り、内三つ折り、外三つ折り、ハーフ L 折り ※A3 用紙は三つ折りのみ
機能	紙折りストッパー自動設定機能、手差し機能、用紙カール補正機能、JOB 登録機能、プリセットカウンタ機能、インターバルタイマー機能、サイレントモード
電源	AC100V (±10%)、50/60Hz
消費電力	動作時 850W (11A)
機械寸法	収納時 : 1,015 (D) × 1,110 (W) × 950 (H) mm 使用時 : 1,180 (D) × 1,515 (W) × 1,280 (H) mm
重量	223kg

想定機種等

Duplo 社製 単票フォーム用メールシーラー Press Sheet PS-515

※特定の用紙種類の使用することを想定している機種は不可。